

Référence : LS48.2Z Cave de mise à température double zone Gamme Service





♣ Capacité : 42 bouteilles* :

zone supérieure : 23 bouteilleszone inférieure : 19 bouteilles

Installation : pose libre

♣ Design : corps noir & cadre de porte inox

Système de froid : compresseur

🛨 Type de froid : brassé

Amplitudes de fonctionnement :

zone supérieure : 5-12°Czone inférieure : 12-20°C

+ Régulation électronique

+ Thermomètre digital à affichage bleu

Éclairage LED blanc avec interrupteur

Hygrométrie régulée : naturelle (principe de l'hygrodynamie)

1 porte vitrée, double vitrage en verre trempé traité anti-UV



Nos produits sont fabriqués dans le respect de l'ensemble des normes environnementales européennes. En particulier les fluides utilisés (R600a) ne rejettent ni CFC ni HFC et respectent l'environnement.

La consommation d'énergie est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24h dans les conditions d'essais normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante d'amplitude 16 - 32 °C.

Cet appareil est uniquement réservé à la conservation et au stockage du vin.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

* Capacité définie à titre indicatif avec des bouteilles de 75cl types bordeaux tradition et mesurée avec 2 clayettes. L'ajout de clayettes réduit considérablement la capacité de stockage.



Référence : LS48.2Z Cave de mise à température double zone

Gamme Service



> PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- 4 clayettes en bois, type fixe
- 2 pieds réglables (hauteur 3,5 cm)
- 2 roulettes
- Système anti-vibration

> DONNÉES TECHNIQUES

■ Classe énergétique : G

■ Consommation électrique annuelle : 160 kWh

Classe climatique : N
 Niveau sonore : 41 dB
 Voltage : 220-240 V
 Puissance : 80 W

Catégorie : 2 - Cave à vinType de gaz : R600a

> SÉCURITÉ

■ Fonction hiver: maintient la température réglée dans votre cave même si la température ambiante diminue, idéal en période hivernale

> DONNÉES LOGISTIQUES

Dimensions brutes (LxPxH cm) : 57,5 x 63,2 x 84,5 Dimensions nettes (LxPxH cm) : 52 x 60,7 x 82,5

Poids brut (kg) : 43,00
Poids net (kg) : 40,00
Camion complet (UVC) : 0
Conteneur (UVC) 20' : 0
40' : 0

40' : 0 40' HC : 216

Gencode 3 541 361 811 258

> ACCESSOIRES COMPATIBLES

Uniquement disponibles en pièces détachées